



LAVAPLATOS NORTH

INNOVAMOS JUNTO A TU COCINA



LÍNEA CLÁSICA

PARA EMPOTRAR Y SOBREPONER






North
La cocina bien preparada



MONOCONTROL

LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE MONOCONTROL

Ref.	LAVAPLATOS				POCETA			
	U/E	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	PESO (kg)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)	HUECO (pulg*)
1659	6	62	48	2.110	54	34	14	3 1/2
1648	6	50	40	1.546	45	30	13,5	3 1/2







DISEÑO CÓNICO DE LA POCETA



MEZCLADOR

LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE MEZCLADOR

Ref.	LAVAPLATOS				POCETA			
	U/E	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	PESO (kg)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)	HUECO (pulg*)
1323	6	62	48	2.110	54	34	14	3 1/2
1658	6	50	40	1.546	45	30	13,5	3 1/2



LÍNEA CLÁSICA

PARA EMPOTRAR Y SOBREPONER



North®
La cocina bien preparada




DISEÑO CÓNICO DE LA POCETA




LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE SENCILLO

Ref.	LAVAPLATOS				POCETA			
	U/E	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	PESO (kg)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)	HUECO (pulg*)
1655	6	50	35	1.395	45	30	13	11/2
1656	6	50	35	1.395	45	30	13	31/2



LAVAPLATOS ACERO INOXIDABLE SENCILLO

Ref.	LAVAPLATOS				POCETA			
	U/E	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	PESO (kg)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)	HUECO (pulg*)
1650	6	60	40	1.980	54	34	14	31/2
1651	6	60	40	1.980	54	34	14	11/2




LÍNEA SELECTA

PARA SOBREPONER



POCETA					
U/E	PESO (kg)	LARGO (cm)	ANCHO (cm)	PROFUNDIDAD (cm)	HUECO (pulg*)
6	1.9	54	34	15	3 1/2
REFERENCIA		DESCRIPCIÓN			
1649		Lavaplatos Acero Inoxidable Sub Montar 54 x 34			



LAVAPLATOS NORTH

PROPIEDADES Y CUIDADOS



PROPIEDADES:

- Diseño cónico de la poceta para optimizar espacio en bodegaje y exhibición.
- Diseño con alternativas monocontrol y mezclador de 8".
- Desnivel en los bordes para evitar salpicaduras.
- Lavaplatos para instalar en todo tipo de mueble.

CALIDAD:

- Escurridor recto horizontal.
- Salpicadero.
- Encendido eléctrico.
- Quemadores de aluminio.
- Parrilla esmaltada.
- Estufa a gas natural.
- Perillas de control resistentes a la temperatura.

CUIDADOS:

- Limpiar diariamente con agua y jabón, usando un paño limpio y suave en la misma dirección del pulido del acero.
- Enjuagar y secar completamente para mayor conservación del acero.
- Evitar las esponjillas metálicas, pues rayan y liberan óxidos que afectan la calidad del acero.
- No utilizar desinfectantes concentrados que contienen hipoclorito de sodio, pueden dañar el acero.



AÑOS DE
GARANTÍA



 /GrupoNorthCol  /gruponorth - www.gruponorth.com

