

FICHA TÉCNICA

Cubierta Estufa 2G Encendido. Ref. 9007 Código: F-PR-20

Creación: 03/01/2016 Versión: 4

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO

· Físicas



Técnicas

Dimensiones del Producto			
Cubierta superior		Cubierta inferior	
Espesor (mm):	0.50	Espesor (mm):	0.5
Largo (mm):	<u>511</u>	Largo (mm):	<u>492</u>
Ancho (mm):	<u>291</u>	Ancho (mm):	<u> 282</u>
Alto (mm):	<u>10</u>	Alto (mm):	<u>69</u>
Peso total (kg): <u>3.35</u>			

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Cubierta de empotrar

Estufa dos puestos con un quemador rápido y semirápido

Uso a gas natural (GN) convertible a gas propano (GLP)

Encendido eléctrico con catenaria

Resistente a corrosión

Material	Acabado	Color
Acero inoxidable	Satinado	Plateado

Contenido			
T			
Unidad	Descripción		
1	Parrillas		
2	Quemadores		
2	Tapas quemadores		
2	Perillas		

EMBALAJE

· Primario

Código	Material	Cantidad a empacar	
-	Plastico	1	

Dimensiones del empaque (cm)		Peso Bruto (Kg)	
Largo	Ancho	Alto	3.45
74.5	61	N/A	3.43

· Secundario

Código	Material	Cantidad a empacar	
-	Cartón	1	

Dimensiones de la Caja (cm)			Peso Bruto (Kg)
Largo	Ancho	Alto	4.30
55.5	35	16.5	4.50